

ASTANA MOTORS



MIGHTY EX5



Hyundai TRUCK & BUS

Hyundai коммерциялық көлігі - бұл артық төлемсіз сенімділікті таңдау.
Hyundai көмегімен бизнесіңіз үшін іс жүзінде кез келген коммерциялық көлік опциялары қолжетімді болады
Hyundai коммерциялық көлігі: таңдау сізден, сенімділік бізден.

«Hyundai Com Trans Kazakhstan» ЖШС
Қазақстандағы Hyundai коммерциялық техникасының ресми дистрибьюторы
hyundaitrucks.kz

Ұялы телефоннан қоңыраулар: 7007

Пішін мен функцияның тамаша балансы



Ыңғайлы отырғызу
және түсіру



Есіктің ашылу бұрышы
кеңейтілген



Реттелетін
орындықтар



Кең және ыңғайлы кабина

Максималды жүргізу ыңғайлылығы үшін эргономикалық дизайн.



Оңай кіру



Жарықдиодты күндізгі
жүріс шамдары



Кеңейтілген артқы
көрініс айналары



Реттелетін руль



Автоматты фарлар



МҚБ


Жоғары өнімділік пен қауіпсіздік

Күшті қозғалтқышпен жабдықталған Mighty EX5 жоғары өнімділік пен көлік жүргізу ләззатын береді, ал кіріктірілген жетілдірілген қауіпсіздік жүйелері рбір сапарыңыздың қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.


Тауға көтерілу кезінде қозғалысты бастауға көмектесу жүйесі




Көлік динамикасын бақылау



Алға соқтығысты болдырмауға көмектесу жүйесі



Жолдан кету туралы ескерту жүйесі



Алдыңғы және артқы дискілі тежеуіштер



Жоғары жүк көтергіштігі бар шасси




16 дюймдік жылуды тарататын жеңіл дискілер



Мочевина ерітіндісі бар ыдысқа оңай қол жеткізуге болады

CUMMINS ISF2.8


Макс. қуат	140 л.с.
Макс.айналу моменті	400 Нм
Көлемі	2.8 л
Стандарт	Euro 5



MIGHTY EX5

Техникалық сипаттамалар

Жетік		4x2
Өлшемдері, мм		
Дөңгелек базасы		3 300
Жалпы (шасси)	Ұзындығы	5 930
	Ені	2 166
	Биіктігі	2 254
Ең төменгі жол саңылауы (клиренс)		220
Ең аз бұрылу радиусы		6 100
Салмағы, кг		
Шассидің жабдықталған массасы*		2 248
Автомобильдің толық массасы		5 000
Шассидің жүк көтергіштігі *		2 752
Артқы ось, кг		
Рұқсат етілген жүктеме		3 165
Алдыңғы ось, кг		
Рұқсат етілген жүктеме		1 835
Дөңгелектер		
Түрі		Алдыңғы бір дөңгелекті, артқы қос дөңгелект
Шиналар	Алдыңғы және артқы	195/75R16 LT
Қозғалтқыш		
Қозғалтқыш моделі		CUMMINS 2.8
Көлемі, л.		2,8
Түрі		Дизельді, қатарлы, 4 цилиндрлі
Қуаты, а.к./а/м		140
Айналу моменті, Нм		345/1 500 - 2 000
Трансмиссия		
Беріліс қорабы		6 сатылы МБҚ



* Жүктелген салмақ пен жүк көтергіштігі таңдалған конфигурацияға байланысты өзгеруі мүмкін