

ASTANA MOTORS



MIGHTY EX5



Hyundai TRUCK & BUS

Коммерческий транспорт Hyundai – это выбор в пользу надежности без переделат.
С Hyundai вам будут доступны практически любые варианты коммерческого транспорта для вашего бизнеса.
Коммерческий транспорт Hyundai: выбор за вами, надежность за нами.

ТОО «Hyundai Com Trans Kazakhstan»
Официальный дистрибьютор коммерческой техники Hyundai в Казахстане
hyundaitrucks.kz

Звонки с мобильных телефонов: 7007

Идеальный баланс формы и функции



Удобная посадка
и высадка



Более широкий угол
открывания двери



Регулируемые
сиденья



Просторная и комфортабельная кабина

Эргономичный дизайн для максимального комфортного вождения.



Удобная ступенька



Светодиодные дневные
ходовые огни



Более широкие
зеркала заднего вида



Регулируемый руль



Автоматические фары




МКПП


Высокая производительность и безопасность

Оснащенный мощным двигателем, Mighty EX5 обеспечивает превосходные ходовые качества и удовольствие от вождения, а встроенные передовые системы безопасности гарантируют безопасность каждой вашей поездки.


Система помощи при трогании на подъёме




Система курсовой устойчивости



Система помощи при предотвращении фронтальных столкновений



Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения



Передние и задние дисковые тормоза



Шасси с высокой грузоподъемностью




16-дюймовые легкосплавные диски с теплоотводом



Бак для раствора мочевины с удобным доступом

CUMMINS ISF2.8

Макс.мощность	140 л.с.
Макс.крутящий момент	400 Нм
Объем двигателя	2.8 л
Стандарт	Euro 5



MIGHTY EX5

Технические характеристики

Привод		4x2
Размеры, мм		
Колесная база		3 300
Общие (шасси)	Длина	5 930
	Ширина	2 166
	Высота	2 254
Мин. дорожный просвет (клиренс)		220
Мин. радиус разворота		6 100
Масса, кг		
Снаряженная масса шасси*		2 248
Полная масса автомобиля		5 000
Грузоподъемность шасси*		2 752
Задняя ось, кг		
Допустимая нагрузка		3 165
Передняя ось, кг		
Допустимая нагрузка		1 835
Шины		
Тип		Однородные передние, двойные задние
Шины	Передние и задние	195/75R16 LT
Двигатель		
Модель двигателя		CUMMINS 2.8
Объем двигателя, л.		2,8
Тип		дизельный, рядный, 4-цилиндровый
Мощность, л.с.		140
Крутящий момент, Нм		345/1 500 - 2 000
Трансмиссия		
Коробка передач		6-ти ступенчатая МКПП



* Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации